

102 年度 15400 保母人員單一級技術士技能檢定學科測試試題

本試卷有選擇題 80 題，每題 1.25 分，皆為單選選擇題，測試時間為 100 分鐘，請在答案卡上作答，答錯不倒扣；未作答者，不予計分。

准考證號碼：

姓 名：

選擇題：

1. (1) 下列敘述何者為非？①為了讓孩子學習適應家庭生活，應避免在地磚上鋪設軟墊②為嬰幼兒選擇合身且不易燃的衣物③家有學步兒時，應避免使用桌巾或垂下來的桌墊④餵嬰幼兒食物之前，應先確定溫度是否適當。
2. (2) 有規劃且具創造性的遊戲場特徵，下列何者正確？A.多樣化的設施；B.常是集中擺設；C.常各自獨立而散布；D.鐵製器材。①ABD②AB③AC④ACD。
3. (1) 下列敘述何者錯誤？①常規的項目愈多愈好②常規的內容必須明確、清楚③訂定常規後，避免朝令夕改④和孩子一起訂定常規。
4. (3) 一般民眾自行購買之市售含氯家用漂白水，其有效氯的濃度大約是多少？①2 到 3%②20 到 30%③5 到 6%④10 到 12%。
5. (2) 柑橘、蕃石榴含量最豐富的維生素是①B₂②C③A④B₁。
6. (3) 感染腸病毒的小孩，多久才完全無傳染力？①症狀改善後②1 週後③8 到 12 星期後④10 天後。
7. (3) 下列那一項最適用於消毒已經破皮的傷口？①酒精②氨水③優碘④雙氧水。
8. (1) 關於嬰幼兒動作發展的敘述，下列那一項做法不適當？①只要達到成熟階段，自然可完成該動作，還不會的時候就替代幼兒完成（例如：穿衣服）②激發幼兒的活動力和動機③應依循每一項動作發展的關鍵期④提供豐富的活動空間和玩具來促進動作發展。
9. (1) 應如何幫助嬰幼兒養成良好的睡眠習慣？A.提前通知孩子睡覺時間；B.六個月大以後可以訓練獨睡的習慣；C.養成睡前小便的習慣；D.先玩激烈的床上運動以助睡眠。①ABC②ACD③BC④AC。
10. (4) 照顧受托嬰幼兒時，保母應有的認識為①孩子還小只要給予吃和安全即可②不必遵照家長的指示③只要養得白白胖胖就好④需依照孩子的不同特質提供不同的教養方式。
11. (1) 成功保母的特質，下列何者正確？A.喜歡為孩子設計新事物；B.定期與其他保母分享育兒經驗；C.相信自己的育兒經驗，排斥新知識；D.有正確托育動機，態度和藹；E.定期閱讀幼教刊物。①ABDE②ABCD③ACDE④BCDE。
12. (3) 母乳中何種礦物質的含量比牛乳高，且嬰兒的吸收率也較好？①鋅②鉀③鐵④錳。
13. (2) 嬰兒氣質是下列那種因素決定的？①出生順序②遺傳因素③性別④父母社會經濟因素。
14. (3) 預防嬰兒猝死症，下列何者正確？A.仰睡；B.側睡；C.趴睡；D.避免接觸吸煙環境。①AB②BC③ABD④CD。
15. (3) 如何讓幼兒專心吃飯？A.給幼兒一個固定吃飯的地方；B.減低進食的挫折感；C.餵他吃；D.避免其他會引起幼兒分心的事物。①ABCD②BCD③ABD④ABC。
16. (4) 下列敘述何者正確？①八個月大的嬰兒可給予軟嫩的蒸蛋②嬰兒可以給予蜂蜜水③嬰兒可給予柳丁原汁以獲得維生素 C④一歲以下的嬰兒不可給予鮮奶飲用。
17. (2) 下列何者為錯誤的觀念？①燒菜時應先將水煮沸後再放入蔬菜②蔬菜要先切後洗③不要把蔬菜放在水中久泡④烹調蔬菜時應隨切隨炒，以減少水溶性維生素的流失。
18. (4) 母乳適合嬰兒消化吸收不易便秘，因其蛋白質中的乳清蛋白與酪蛋白的比例為①20：80②50：50③40：60④80：20。
19. (4) 有關幼兒遊戲的設計，下列何者不適宜？①利用戶外的遊戲器材來設計②配合動作發展的順序及原則③利用廢物設計遊戲道具④購用電動玩具。
20. (2) 下列對兒童的說法，何者正確？①由於兒童身心發展未成熟，所以並不算是一個獨立個體②兒童有其獨立的基本人權與社會人格③兒童隸屬於父母，所以父母有權代替其做決定④年齡

越大的兒童，其權利越需要被重視。

21. (1) 嬰兒期最主要的遊戲為①感覺動作遊戲②創造性遊戲③規則遊戲④想像遊戲。
22. (4) 夏天帶孩子出去散步，最好的時間為何？A.晚上；B.早上 10 點以前；C.中午；D.傍晚。①ACD②ABC③ABCD④ABD。
23. (3) 引導嬰幼兒玩遊戲時，保母不該①留意觀察，適時補充或減少器材②注意幼兒的安全③干涉其玩法④允許自由操作、試探。
24. (4) 戒掉奶嘴的方式，下列何者最適合？①奶嘴塗抹辣椒②給予懲罰③把奶嘴藏起來④漸進誘導。
25. (1) 有關安全門的敘述，下列何者正確？①安全門應附有自動關閉裝置，兼具阻止火的延燒及煙的傳播作用②應採塑膠材質③平時應上鎖以免小偷進入④安全門平常沒用時，其周圍空間可堆置雜物。
26. (3) 八個月大的幼兒不適合添加下列那種副食品？①麥糊②嫩豆腐③蒸蛋④菜泥。
27. (3) 針對日本婦女晚婚及拒絕生育的趨勢，日本政府所採行的對策是①提高托育人員要求②減少托育措施③增加托育措施④沒有影響。
28. (3) 嬰兒應給予適度的日光浴，以幫助製造下列那種維生素？①E②C③D④A。
29. (4) 鼓勵孩子的技巧，下列何者正確？A.對孩子顯示信心；B.多讚美孩子的優點；C.留意並挑出其缺點；D.用積極的溝通方式和孩子說話。①ACD②BCD③ABC④ABD。
30. (2) 下列何者是有毒的植物？①玫瑰②聖誕紅③石榴④菊花。
31. (3) 在「保母托育管理與托育費用補助實施計畫」中，明確揭示保母托育制度：A.提供平價、可靠與普及的托育服務；B.對提供照顧服務者建構非低薪、權益受保障及大量照顧的福利服務工作機會；C.政府以補助政策結合民間團體、機構及學校，培訓專業管理人力，以滿足幼兒、家長及保母三方面的需求；D.此制度是依據消極性福利的概念而設計。①ACD②BCD③ABC④ABD。
32. (4) 當收托的幼兒於快要回家時，在保母家跌倒，無明顯外傷，但孩子一直哭鬧說想吐時，保母應①替小孩再洗一個澡②哄著孩子別哭就好③教訓小孩不要撒嬌④為小孩檢查是否有內傷或腦震盪現象，並將實情告知來接幼兒之家長。
33. (2) 玲玲在媽媽生日時，送了一個洋娃娃給媽媽當做生日禮物，這表示玲玲在認知上的何種特質？①萬物有靈②自我中心③物體恆存④量的概念。
34. (2) 依兒童及少年福利與權益保障法規定，保育人員知悉兒童有受虐待之情事者，應在幾小時內向主管機關報告？①36 小時②24 小時③48 小時④12 小時。
35. (3) 下列那幾項是協助嬰幼兒語言使用較適當的作法？A.只播放故事給嬰幼兒聽；B.對嬰兒說明及與幼兒討論日常活動內容；C.對嬰幼兒說話時保持眼神的接觸；D.回應嬰兒的聲音，參與幼兒的口語遊戲。①ABD②ABCD③BCD④ABC。
36. (4) 操作嬰兒心肺復甦術，胸部按壓的速度，每分鐘至少幾次？①150 次②130 次③80 次④100 次。
37. (4) 在幼兒視線高度或被成人抱著的視野範圍內，下列那些區域適宜放置幼兒感興趣的展示物？A.廚房；B.靠近嬰兒床的區域；C.爬行區域；D.遊戲區域。①ABCD②ABD③ABC④BCD。
38. (4) 幼兒玩球類遊戲時，應從下列那一種動作開始較適宜？①運球②接球③擲球④滾球。
39. (1) 下列何者不是母乳的好處？①不需要添加副食品②通常無菌③含有抗體④成份適合嬰兒。
40. (1) 下列那一類故事書較不適合提供給二歲幼兒？①電子書②硬皮書③觸覺書④洗澡書。
41. (1) 依台灣取得合格證照的保母與實際接受托育服務的落差狀況，下列何者是政府單位目前實施的方法？A.提供托育諮詢管道；B.免除證照制度；C.利用人力仲介；D.給予系統媒合；E.提供托育補助。①ADE②ABC③BDE④BCD。
42. (4) 下列那幾項是協助幼兒學習自我照顧的適當作法？A.讓幼兒每天至少一次學習使用自己的牙刷刷牙；B.參加美勞活動時提供幼兒容易穿脫的圍兜；C.隨時注意幼兒並幫他們穿脫衣物；D.毛巾掛在幼兒可以拿得到的高度。①BCD②ABC③ABCD④ABD。

43. (1) 二歲的小華出現反抗行爲，保母應以何種態度處理？①視爲成長過程的正常現象②認爲是父母教育失敗的後果③給予處罰讓小華知道他做錯事④告訴父母要要求小華服從命令。
44. (2) 施以嬰兒心肺復甦術急救，須操作到何種狀態方可停止？A.119 人員到達；B.嬰兒會哭；C. 嬰兒會動；D.有他人接手。①ABC②ACD③BCD④ABD。
45. (3) 帶領幼兒進行唱遊活動時，下列何者適宜？A.學唱的方法應儘量單一固定；B.採新舊歌曲交替學習的方式；C.動作可由幼兒自編或保母與幼兒共同創作；D.不必太注重幼兒錯誤的糾正。①ABC②BC③BCD④ABCD。
46. (2) 在規劃嬰幼兒托育環境時，下列那一項爲首要考量？①挑戰性②安全性③趣味性④柔軟性。
47. (4) 罹患結膜炎的幼兒，下列處理方式何者正確？①服用抗生素②沖洗眼睛③帶眼罩④多洗手，避免共用毛巾。
48. (3) 每次給予幼兒點心應與正餐相隔多少時間較恰當？①半小時②1 小時③2 小時④4 小時。
49. (1) 下列有關兒童及少年福利與權益保障法對兒童課後照顧服務的規定，何者正確？A.歸屬教育主管機關權責；B.歸屬內政部主管權責；C.得由縣市政府指定所屬國民小學辦理；D.人員資格標準由教育部會同內政部定之；E.人員資格標準由內政部會同教育部定之。①ACD②BCE③BCD④ACE。
50. (2) 嬰兒在什麼時候最適合開始添加富含澱粉的副食品？①視實際情況而定②五～六個月③七～八個月④三～四個月。
51. (1) 有關嬰兒配方奶粉蛋白質含量的敘述，下列何者正確？①與母乳相同②與一般奶粉相同③較一般奶粉高④較母乳低。
52. (2) 提供兒童充足的食物、安全的居所、清潔的飲水及基本的健康照顧，是保障兒童的①優先受助權②生存權利③受保護權利④發展權利。
53. (3) 保母在收托孩子時，如何留意自己孩子的感覺？①帶著孩子去觀察其他媽媽怎麼照顧幼兒②等待孩子自己主動提出③保留一個特別時間給自己的孩子④從別的孩子口中來揣測。
54. (1) 幼兒運動後，最好選用下列那一種飲料以補充水份？①白開水②運動飲料③果汁④開水中加一點鹽。
55. (4) 新生兒嚴重性的脫水徵象之一是①鼻翼擴張②經神亢奮③皮膚紅疹④前囟門凹陷。
56. (1) 孩子學英文，下列敘述何者爲非？①愈早開始愈好，孩子剛學會講話就可以送去學習②用「全語文」的方式施行③孩子生活中運用得上④應將英文的學習落實在生活中，讓孩子覺得需要、有趣。
57. (2) 有關腸道傳染病之認知，下列何者正確？①小兒腹瀉不用擔心，這個過程可以自然的提高免疫力②出現腸道傳染病疑似症狀，應儘速就醫治療③腸道傳染病都是由不好的細菌所引起，按時的服用抗生素可以避免疾病傳播④腹瀉、咳嗽及流鼻水都是腸道傳染病常見的症狀。
58. (3) 金融卡無法做那些服務？①可兼具簽帳卡的功能②轉帳到他人的帳戶③他人可以匯錢進來④提領現金。
59. (2) 我國現行常規預防接種時程，幼兒出生滿六個月時應接種何種疫苗？A.B 型肝炎疫苗；B.小兒麻痺疫苗；C.白喉、破傷風、百日咳混合疫苗。①A②ABC③C④B。
60. (1) 下列何者不是嬰兒體溫易自體表散失的原因？①體表面積小②皮膚薄③體溫調節中樞未成熟④皮下組織少。
61. (4) 那些人無委託育兒的權利？①代父母撫養幼童之親屬②依法收容被虐兒童之相關單位③受幼兒父母委託者④父母離婚，監護權停止的一方。
62. (2) 下列那一項不是影響幼兒恐懼情緒的因素？①身體健康程度②種族③性別④社會接觸多寡。
63. (3) 下列何者爲現行兒童及少年福利與權益保障法明定應對兒童採取緊急保護、安置或爲其他必要之處分？①預防注射②提供諮詢服務③兒童被迫從事不正當行爲④優生保健。
64. (1) 若在關鍵期嬰兒沒有與他人接觸的機會，下列何種特質會發展不健全？A.情緒；B.語言；C.信任；D.羞恥感。①ABC②ABCD③BCD④ACD。

65. (1) 為嬰幼兒選擇圖書的原則為何？A.圖大而單純；B.語言口語化；C.故事具表演性；D.書中角色不複雜。①ABD②BCD③BC④ABCD。
66. (3) 嬰兒由仰臥姿勢被拉至坐姿時，常有頭部後仰而無法和軀幹成一直線之現象，此種情形一般約幾個月大時消失？①五個月②四個月③三個月④二個月。
67. (3) 如果家長經常沒有按時來接小孩，保母應該做什麼？①逕自出門去做自己預訂的事②把小孩的收托費用提高③和家長討論一個雙方都需遵守的條件契約④鄭重告知小孩要提醒父母守時。
68. (3) 當幼兒處於憤怒的情緒狀態時，下列反應何者正確？①消化旺盛②脈搏變緩③臉部有各種不同表情④腎上腺素分泌減少。
69. (3) 下列何者不是選購嬰兒衣服應考慮的項目？①透氣性②吸汗性③美觀性④保溫性。
70. (3) 對於身心障礙幼兒和其家庭所提供之托育服務，涵蓋下列那些面向？A.增加社會互動；B.提供特教與訓練；C.醫療協助；D.喘息服務。①ABC②BCD③ABCD④ABD。
71. (2) 嬰幼兒生活訓練可以培養下列何種能力？A. 獨立自主；B. 自信心；C. 生活自理能力；D. 閱讀。①BCD②ABC③ACD④ABD。
72. (2) 關於幼兒情緒分化的順序，下列何者正確？①愉快→苦惱→得意→恐懼②苦惱→愉快→恐懼→得意③苦惱→恐懼→愉快→得意④愉快→苦惱→恐懼→得意。
73. (2) 設計嬰幼兒遊戲與活動時，要考慮那些？A.從幼兒發展能力來設計；B.從幼兒均衡發展來安排活動；C.從幼兒感興趣的事物來選擇活動；D.從幼兒家的經濟情況來設計。①ABD②ABC③ABCD④BCD。
74. (1) 遊戲發展的特性有那些？A.遊戲的類型隨年齡的增加而變化；B.遊戲發展是社會適應的指標；C.遊戲發展具有個別差異；D.遊戲發展和性別無關。①ABC②ACD③ABCD④BCD。
75. (1) 嬰兒發生哽塞，仍有意識，須立即操作的步驟為①拍擊背部②按壓胸部③頭部後仰④電話撥打 119。
76. (3) 下列那些機構可提供有關特殊兒童教育與問題諮詢服務？A.醫院中的兒童心智科；B.生命線；C.學校中的特殊教育中心；D.世界展望會；E.小學中的資源教室。①ABCE②ABCDE③ACE④BCDE。
77. (1) 政府訂定完善的托育政策及法令，並獎勵設置多元化的兒童托育設施，此作法可保障兒童的①受撫育權②優先受救助權③健康權④人身自由權。
78. (4) 可促進幼兒腸胃蠕動，幫助消化，增進食慾的維生素是①A②B₂③C④B₁。
79. (2) 當幼兒向保母撒嬌後，就會得到糖果，所以他就會經常向保母撒嬌，請問這是一種①社會學習②操作性制約學習③經驗法則學習④古典制約學習。
80. (4) 新生兒的身高平均在①60公分②70公分③40公分④50公分 左右。